

IČO

IČZ smluvního ZZ

Číslo smlouvy

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Z | 7 | 7 | N | 0 | 0 | 1 |

Název IČO

Kroměřížská nemocnice a.s.


**VŠEOBECNÁ  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKY**

**PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4\_05**  
**SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE**

Platnost smlouvy ode dne

1.1.2013

Číslo složky

Číslo dodatku

Datum uplatnění od

1.9.2015

Datum uplatnění do

31.12.2017

Formulář obsahuje část

☒ Smluvní i informativní☐ Jen smluvní☐ Jen informativní

Typ CC

**PRACOVISTĚ LŮŽKOVÉ PÉČE**  
**součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C**  
**(část smluvní)**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISTĚ (IČP)

7 7 0 0 1 0 3 2

NÁZEV PRACOVISTĚ

ARO - oddělení

ČÍSLO PRIMARIÁTU

0 0 0 0 0 0 0 9

VARIABILNÍ SYMBOL

2 0 2 3 4 2

(jen je-li přidělen v SZZ)

**ADRESA PRACOVISTĚ**

| Město / Obec | Ulice      | Č. orientační | Č. popisné | PSČ    |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|
| Kroměříž     | Havlíčková | 69            | 660        | 767 01 |

HLAVNÍ SMLUVNÍ ODBORNOST PRACOVISTĚ

7 I 8

SMLUVNÍ (INDIVIDUÁLNÍ) LÉKOVÝ PAUŠÁL

DALŠÍ ODBORNOSTI

| Odbornost | Smluvní lékový paušál |
|-----------|-----------------------|
|           |                       |

**KVALIFIKACE VEDOUcíHO LÉKAŘE PRACOVISTĚ**

|   |  |
|---|--|
| Specializovaná způsobilost v oboru                        |  |
| Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod |  |
| Jiná speciální odborná způsobilost                        |  |
| Osvědčení ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře |  |

**DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUcíHO LÉKAŘE NA PRACOVISTĚ**

Počet dnů v týdnu

5

Počet hodin v týdnu

4 0

## POČET LŮŽEK PRACOVIŠTĚ

### AKUTNÍ PÉČE

Standardní péče

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 7 |

Intenzivní, resuscitační péče

(včetně perinatologické, spinální)

### NÁSLEDNÁ PÉČE

Péče OLŮ

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

(včetně spinální následné)

Péče LDN (OD 00024)

Péče na ošetrovatelských lůžkách

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

Hospicová péče

### DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ PÉČE

Dlouhodobá intenzivní péče (DIP)

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP)

## SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ, DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ PÉČE v hodinách péče za týden (úvazek 1,0 = 40 hod / týden) (včetně vedoucího lékaře)

| Skupina  | Kategorie pracovníka |  | Kapacita |
|--|----------------------|--|----------|
| Lékaři   | L3                   | Lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí   | 212,00   |
|  | L2                   | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene. Symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání | 60,00    |
|  | L1                   | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání  | 0,00     |
| VNP<br>(klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut) | K3                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, příp. s další specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.                    | 0,00     |
|  | K2                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.  | 0,00     |
|  | K1                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání. Fyzioterapeut i bez VŠ vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním  | 0,00     |
| JOP<br>(jiný VŠ vzdělaný pracovník ve zdr.)                  | J2                   | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání  | 0,00     |
|  | J1                   | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru  | 0,00     |
| NLZP<br>(nelékařský zdravotnický pracovník)                  | S4                   | NLZP s VŠ vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí  | 0,00     |
|  | S3                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí   | 800,00   |
|  | S2                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD)   | 360,00   |
|  | S1                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)   | 0,00     |
|  | SBM                  | NLZP způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem – bez maturity  | 85,00    |
|  | DI                   | Pracovník dopravy – Dispečer   |          |
|  | DD                   | Pracovník dopravy – Řidič vozidla záchranné služby   |          |
|  | DZS                  | Pracovník dopravy – Řidič zdravotnického vozidla DRNR  |          |

## NEJVYŠŠÍ KÓD INTENZIVNÍ PÉČE, PRO KTERÝ PRACOVIŠTĚ SPLŇUJE STANDARD PERSONÁLNÍHO, VĚCNÉHO A TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| pro péči o dospělé pacienty | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| pro péči o děti             |   |   |   |   |   |
| pro péči neonatologickou    |   |   |   |   |   |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – základní soubor výkonů (seznam č. 2a) |            |   |   |   |   |   |          |            |  |
|--|------------|---|---|---|---|---|----------|------------|--|
| s. 2a  | Kód výkonu |   |   |   |   | Název výkonu  | Datum od | Datum do   |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 1 | OD TYPU 51 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 50 A VÍCE BODY            | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 2 | OD TYPU 52 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 40 - 49 BODY              | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 3 | OD TYPU 53 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 30 - 39 BODY              | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 5 | OD TYPU 55 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE VYŠŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 20 - 29 BODY | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 7 | OD TYPU 57 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 15 - 19 BODY | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 8 | OD TYPU 58 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 9 - 14 BODY  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 8 | 8 | 0 | ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = NOVÁ HOSPITALIZACE =   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 8 | 8 | 1 | ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = POKRAČOVÁNÍ HOSPITALIZACE =  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 1 | 5 | 0 | 4 | DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 1 | 5 | 0 | 5 | SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 1 | 5 | 0 | 6 | PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 8 | 5 | 1 | 1 | AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 8 | 5 | 2 | 1 | AKUTNÍ HEMODIALÝZA  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 8 | 5 | 5 | 0 | HEMODIAFILTRACE   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 8 | 5 | 6 | 0 | SORPČNÍ HEMOPERFÚZE   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 1 | 7 | 1 | 7 | TRACHEOTOMIE  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 8 | 0 | 2 | 1 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 8 | 0 | 2 | 2 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 8 | 3 | 1 | 0 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD.  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 8 | 3 | 2 | 0 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - DALŠÍ 1/2 HOD.  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 8 | 8 | 1 | 2 | ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 8 | 8 | 1 | 3 | CVVH - KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 8 | 8 | 9 | (VZP) ENDOTRACHEÁLNÍ INTUBACE NE PRO ANESTÉZII  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 8 | 9 | 0 | (VZP) PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 1 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE DO 24 HODIN (MAX. 1 DEN)   | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 2 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 24 AŽ MAXIMÁLNĚ 96 HODIN (2-4 DNY)  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 3 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 96 AŽ MAXIMÁLNĚ 240 HODIN (5-10 DNŮ)  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 4 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 240 AŽ MAXIMÁLNĚ 504 HODIN (11-21 DNŮ)  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 5 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 504 AŽ MAXIMÁLNĚ 1008 HODIN (22-42 DNŮ)                                       | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 6 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1008 AŽ MAXIMÁLNĚ 1800 HODIN (43-75 DNŮ)                                      | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 7 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNŮ)  | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 9 | 9 | 8 | 0 | (VZP) PACIENT S DIAGNOSTIKOVANÝM POLYTRAUMATEM S ISS≥15 HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ                                     | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 9 | 9 | 8 | 1 | (VZP) PACIENT HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO ÚRAZOVÉ DIAGNÓZY (KROMĚ POLYTRAUMAT), KTERÉ PATŘÍ DO PÉČE TRAUMACENTRA    | 1.9.2015 | 31.12.2017 |  |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b) |            |  |  |  |  |              |          |          |  |
|--|------------|--|--|--|--|--------------|----------|----------|--|
| s.2b   | Kód výkonu |  |  |  |  | Název výkonu | Datum od | Datum do |  |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony prováděné na operačních sálech (seznam č. 2d) |            |  |  |  |  |              |          |          |  |
|---|------------|--|--|--|--|--------------|----------|----------|--|
| s.2d  | Kód výkonu |  |  |  |  | Název výkonu | Datum od | Datum do |  |

| SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7) |         |     |       |              |          |          |
|---|---------|-----|-------|--------------|----------|----------|
| s. 7  | Skupina | Kód | Název | Smluvní cena | Datum od | Datum do |

## SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

JINÉ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM

## DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Tento formulář s účinností od 1.7.2015 nahrazuje formulář účinný od 1.4.2015.

Výkony parenterální výživy lze vykazovat k výkonům OD intenzivní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.

\*\*\*

Dostupnost zajišťuje:

- [REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-05  
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚČINNOST HLÁŠENÍ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | . | 0 | 9 | . | 2 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Typ CC

**PRACOVISTĚ LŮŽKOVÉ PÉČE**  
součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C  
(část informativní)

ČÍSLO PRIMARIÁTU

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISTĚ (IČP)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SEZNAM PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVISTĚ (seznam č.1) |                              |          |       |       |           |          |          |          |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------------------------|----------|-------|-------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| s. 1  | Rodné číslo<br>(bez lomítka) | Příjmení | Jméno | Titul | Kat. prac | Typ prac | Datum od | Datum do | Kapa cita | Fun. lic.1 | Fun. lic.2 | Fun. lic.3 | Fun. lic.4 | Fun. lic.5 | Fun. lic.6 | Fun. lic.7 | Fun. lic.8 | Fun. lic.9 | Fun. li.10 |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | L3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | SBM       | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | L3        | O        |          |          | 8,00      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | L3        | O        |          |          | 24,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | L3        | X        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | L3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | SBM       | O        |          |          | 5,00      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S2        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 20,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S2        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | L3        | O        |          |          | 20,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S2        | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | S3        | O        |          |          | 20,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                              |          |       |       | SBM       | O        |          |          | 40,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

[illegible]

### SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY (seznam č. 3)

| s. 3 | Kód ZTV    | Název dle VZP                                | Souhrnný název pro skupinu | Evidenční číslo | Počet přístř. | Výrobce                             | Název od ZZ              | Datum od | Datum do |
|------|------------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
|      | L000000387 | Monitor plazmaferetický                      | Přístroj hemodialyzační    | 859700          | 1             | Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | L000000387 | Monitor plazmaferetický                      | Přístroj hemodialyzační    | 837200          | 1             | Kimal plc                           | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | L000000487 | Přístroj hemodiafiltrační v ceně 1 000 000,- | Přístroj hemofiltrační     | 859700          | 1             | Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | L000000487 | Přístroj hemodiafiltrační v ceně 1 000 000,- | Přístroj hemofiltrační     | 837200          | 1             | Kimal plc                           | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | L000000488 | Přístroj hemodialyzační v ceně 1 000 000,-   | Přístroj hemodialyzační    | 837200          | 1             | Kimal plc                           | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | L000000488 | Přístroj hemodialyzační v ceně 1 000 000,-   | Přístroj hemodialyzační    | 859700          | 1             | Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | L000000489 | Přístroj hemodialyzační v ceně 750 000,-     | Přístroj hemodialyzační    | 837200          | 1             | Kimal plc                           | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | L000000489 | Přístroj hemodialyzační v ceně 750 000,-     | Přístroj hemodialyzační    | 859700          | 1             | Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA | Monitor dialyzační       |          |          |
|      | 0000000068 | Centrála monitorovací                        |                            |                 | 1             |                                     | Centrála monitorovací    |          |          |
|      | 0000000069 | Centrální rozvod medicinálních plynů         |                            |                 | 1             |                                     |                          |          |          |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                            |                            |                 | 28            |                                     | Dávkovač injekční        |          |          |
|      | 0000000098 | Dávkovač injekční (stříkačkový)              |                            |                 | 28            |                                     | Dávkovač injekční        |          |          |
|      | 0000000099 | Defibrilátor                                 |                            |                 | 2             |                                     | Defibrilátor             |          |          |
|      | 0000000139 | EKG přístroj alespoň 3 kanálový              |                            | 757200          | 1             | HEWLETT PACKARD                     | EKG                      |          |          |
|      | 0000000251 | Kapnometr - modul CO2                        |                            |                 | 6             |                                     |                          |          |          |
|      | 0000000256 | Kardiostimulátor jednodutinový externí       |                            | 3972348/1       | 1             | MEDIATRADE                          | Kardiostimulátor externí |          |          |

|            |  |                        |        |    |                                     |  |  |  |
|------------|--|------------------------|--------|----|-------------------------------------|--|--|--|
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                                 |                        |        | 3  |                                     | Lůžko polohovací elektrické              |  |  |
| 0000000313 | Lůžko resuscitační polohovatelné do stran          |                        |        | 5  |                                     | Lůžko resuscitační s laterálním náklonem |  |  |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP                                  |                        |        | 11 |                                     | Monitor životních funkcí                 |  |  |
| 0000000376 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP                       |                        |        | 11 |                                     | Monitor životních funkcí                 |  |  |
| 0000000385 | Monitor modulární s moduly                         |                        |        | 7  |                                     | Monitor životních funkcí                 |  |  |
| 0000000404 | Nebulizátor  |                        |        | 8  |                                     |  |  |  |
| 0000000412 | Odsávačka  |                        |        | 10 |                                     | Odsávačka*                               |  |  |
| 0000000430 | Oxymetr pulzní                                     |                        |        | 10 |                                     | Oxymetr pulsní                           |  |  |
| 0000000469 | Pumpa infuzní                                      |                        |        | 20 |                                     | Pumpa infuzní                            |  |  |
| 0000000476 | Přístroj anesteziologický                          |                        |        | 1  |                                     | Přístroj anesteziologický                |  |  |
| 0000000491 | Přístroj hemofiltrační cena dle reg. listu 1 000 0 | Přístroj hemofiltrační | 837200 | 1  | Kimal plc                           | Monitor dialyzační                       |  |  |
| 0000000491 | Přístroj hemofiltrační cena dle reg. listu 1 000 0 | Přístroj hemofiltrační | 859700 | 1  | Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA | Monitor dialyzační                       |  |  |
| 0000000508 | Přístroj pro kontinuální metody očišťování krve (  |                        | 837200 | 1  | Kimal plc                           | Monitor dialyzační                       |  |  |
| 0000000508 | Přístroj pro kontinuální metody očišťování krve (  |                        | 859700 | 1  | Fresenius Medical Care AG& Co. KGaA | Monitor dialyzační                       |  |  |
| 0000000611 | Souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo oddělen  |                        |        | 1  |                                     | Stolek resuscitační                      |  |  |
| 0000000692 | Ventilátor   |                        |        | 7  |                                     | Ventilátor*                              |  |  |



| HISTORIE POZNÁMEK KE ZMĚNÁM |       | Přidat řádek  |
|-----------------------------|-------|---------------|
| Datum změny                 | Popis | Změnu provedl |
|                             |       |               |

|  |   |
|--|---|
| Změny provedené při minulém otevření formuláře         | Změny provedené při předminulém otevření formuláře  |
| Změny provedené při předpředminulém otevření formuláře | Změny provedené při dřívějších otevřeních formuláře |

| HISTORIE ZMĚN - PROGRAMOVÝ LOG |             | Počet otevření formuláře => |                          |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                |             | 3                           |                          |
| Změněné pole                   | Datum změny | Čas změny                   | Změna provedena ve verzi |
|                                |             |                             |                          |

Datum změny

[illegible]

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 36. Nesplňuje modulo 11. |
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 37. Nesplňuje modulo 11. |
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 38. Nesplňuje modulo 11. |
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 39. Nesplňuje modulo 11. |
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 40. Nesplňuje modulo 11. |
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 41. Nesplňuje modulo 11. |
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 42. Nesplňuje modulo 11. |
| Nositelé výkonu-Rodné číslo | Chybné rodné číslo: [REDACTED] na řádku 43. Nesplňuje modulo 11. |