

IČO

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 5 | 1 | N | 0 | 0 | 1 |

IČZ smluvního ZZ

Číslo smlouvy

Začíslení IČO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**VŠEOBECNÁ  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKY**

Název IČO

Krajská zdravotní, a.s.

**PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4\_11  
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB**

Platnost smlouvy ode dne

1.1.2019

Číslo složky

Číslo dodatku

Datum uplatnění od

1.1.2019

Datum uplatnění do

31.12.2023

Formulář obsahuje část

☒ Smluvní i informativní
 ☐ Jen smluvní
 ☐ Jen informativní

Typ CC

**PRACOVISTĚ LŮŽKOVÉ PÉČE**  
součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C  
(část smluvní)

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISTĚ (IČP)

5 1 1 0 0 0 5 1

NÁZEV PRACOVISTĚ

ARO - resuscitační lůžková péče

ČÍSLO PRIMARIÁTU

0 0 0 0 0 0 0 8

VARIABILNÍ SYMBOL

I 2 5 5 0 0

(jen je-li přidělen v SZZ)

**ADRESA PRACOVISTĚ**

| Město / Obec | Ulice       | Č. orientační | Č. popisné | PSČ    |
|--------------|-------------|---------------|------------|--------|
| Děčín        | U Nemocnice |               | 1          | 405 99 |

HLAVNÍ SMLUVNÍ ODBORNOST PRACOVISTĚ

7 I 8

SMLUVNÍ (INDIVIDUÁLNÍ) LÉKOVÝ PAUŠÁL

DALŠÍ ODBORNOSTI

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Odbornost | Smluvní lékový paušál |
|-----------|-----------------------|

**KVALIFIKACE VEDOUcíHO LÉKAŘE PRACOVISTĚ**

|   |  |
|---|--|
| Specializovaná způsobilost v oboru                        |  |
| Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod |  |
| Jiná speciální odborná způsobilost                        |  |
| Osvědčení ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře |  |

**DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUcíHO LÉKAŘE NA PRACOVISTĚ**

Počet dnů v týdnu

5

Počet hodin v týdnu

3 6

POČET LŮŽEK PRACOVIŠTĚ

AKUTNÍ PÉČE

Standardní péče

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 5 |

Intenzivní, resuscitační péče (včetně perinatologické, spinální)

NÁSLEDNÁ PÉČE

Péče OLÚ

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

Péče LDN (OD 00024)

Péče na ošetrovatelských lůžkách

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

Hospicová péče

DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ PÉČE

Dlouhodobá intenzivní péče (DIP)

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP)

SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ, DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ PÉČE v hodinách péče za týden (úvazek 1,0 = 40 hod / týden) (včetně vedoucího lékaře)

| Skupina  | Kategorie pracovníka |  | Kapacita |
|--|----------------------|--|----------|
| Lékaři   | L3                   | Lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí   | 140,00   |
|  | L2                   | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene. Symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání | 16,00    |
|  | L1                   | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání  | 120,00   |
| VNP<br>(klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut) | K3                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, příp. s další specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.                    | 0,00     |
|  | K2                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.  | 0,00     |
|  | K1                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání. Fyzioterapeut i bez VŠ vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním  | 0,00     |
| JOP<br>(jiný VŠ vzdělaný pracovník ve zdr.)                  | J2                   | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání  | 0,00     |
|  | J1                   | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru  | 0,00     |
| NLZP<br>(nelékařský zdravotnický pracovník)                  | S4                   | NLZP s VŠ vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí  | 0,00     |
|  | S3                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí   | 548,00   |
|  | S2                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD)   | 244,00   |
|  | S1                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)   | 60,00    |
|  | SBM                  | NLZP způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem – bez maturity  | 230,00   |
|  | DI                   | Pracovník dopravy – Dispečer   |          |
|  | DD                   | Pracovník dopravy – Řidič vozidla záchranné služby   |          |
|  | DZS                  | Pracovník dopravy – Řidič zdravotnického vozidla DRNR  |          |

NEJVYŠŠÍ KÓD INTENZIVNÍ PÉČE, PRO KTERÝ PRACOVIŠTĚ SPLŇUJE STANDARD PERSONÁLNÍHO, VĚCNÉHO A TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| pro péči o dospělé pacienty | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| pro péči o děti             |   |   |   |   |   |
| pro péči neonatologickou    |   |   |   |   |   |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – základní soubor výkonů (seznam č. 2a) |            |   |   |   |   |  |          |            |  |
|--|------------|---|---|---|---|--|----------|------------|--|
| s. 2a  | Kód výkonu |   |   |   |   | Název výkonu   | Datum od | Datum do   |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 1 | OD TYPU 51 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 50 A VÍCE BODY                         | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 2 | OD TYPU 52 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 40 - 49 BODY                           | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 3 | OD TYPU 53 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 30 - 39 BODY                           | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 5 | OD TYPU 55 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE VYŠŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 20 - 29 BODY              | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 7 | OD TYPU 57 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 15 - 19 BODY              | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 8 | OD TYPU 58 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 9 - 14 BODY               | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 0 | 8 | 8 | 0 | ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = NOVÁ HOSPITALIZACE =  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 0 | 8 | 8 | 1 | ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = POKRAČOVÁNÍ HOSPITALIZACE =   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 9 | 2 | 2 | 5 | KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 9 | 5 | 5 | 0 | SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)                   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 0          | 9 | 5 | 5 | 1 | SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE) | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 1          | 1 | 5 | 0 | 5 | SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 1          | 1 | 5 | 0 | 6 | PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 2          | 5 | 0 | 9 | 9 | URGENTNÍ FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE S TERAPEUTICKÝM ZÁMĚREM  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 5          | 1 | 8 | 5 | 0 | PŘEVAZ RÁNY METODOU V. A. C. (VACUUM ASISTED CLOSURE) ZALOŽENÉ NA METODĚ KONTROLOVANÉHO PODTLAKU   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 1 | 7 | 1 | 7 | TRACHEOTOMIE   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 0 | 2 | 1 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 0 | 2 | 2 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 1 | 1 | 5 | ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 2 | 4 | 0 | ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENÓZNÍ - 1 DEN  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 2 | 4 | 2 | ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 3 | 1 | 0 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD.   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 3 | 2 | 0 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - DALŠÍ 1/2 HOD.   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 8 | 1 | 3 | CVVH - KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 8 | 8 | 0 | PÉČE O DÁRCE ORGÁNU, SPOLUPRÁCE S TRANSPLANTAČNÍM CENTREM Á 1 HOD.   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 7          | 8 | 8 | 9 | 0 | SIGNÁLNÍ VÝKON INDIKACE ODBĚRU ORGÁNU NEBO ORGÁNŮ OD ZEMŘELÉHO DÁRCE   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 8 | 8 | 9 | (VZP) ENDOTRACHEÁLNÍ INTUBACE NE PRO ANESTÉZII   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 8 | 9 | 0 | (VZP) PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 1 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE DO 24 HODIN (MAX. 1 DEN)  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 2 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 24 AŽ MAXIMÁLNĚ 96 HODIN (2-4 DNY)   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 3 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 96 AŽ MAXIMÁLNĚ 240 HODIN (5-10 DNŮ)   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 4 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 240 AŽ MAXIMÁLNĚ 504 HODIN (11-21 DNŮ)   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 5 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 504 AŽ MAXIMÁLNĚ 1008 HODIN (22-42 DNŮ)  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 6 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1008 AŽ MAXIMÁLNĚ 1800 HODIN (43-75 DNŮ)   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 7 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNŮ)   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 1 | 9 | 6 | 1 | (DRG) KOMPLEXNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |
|  | 9          | 1 | 9 | 6 | 2 | (DRG) KONTROLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |  |

|  |   |   |   |   |   |  |          |            |
|--|---|---|---|---|---|--|----------|------------|
|  | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | (DRG) ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI MIMO ECHOKARDIOGRAFICKÉHO   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 8 | 1 | (DRG) DOBŘE DIFERENCOVANÝ ZHOUBNÝ NOVOTVAR   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | (DRG) STŘEDNĚ (MÍRNĚ) DIFERENCOVANÝ ZHOUBNÝ NOVOTVAR   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | (DRG) NÍZCE (SLABĚ, ŠPATNĚ) DIFERENCOVANÝ ZHOUBNÝ NOVOTVAR   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | (DRG) NEDIFERENCOVANÝ (ANAPLASTICKÝ) ZHOUBNÝ NOVOTVAR  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | (DRG) ZHOUBNÝ NOVOTVAR S NEURČENÝM STUPNĚM DIFERENCIACE  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU 0 (NOVOTVAR IN SITU)  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU I   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU II  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU III   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU IV  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU NEZNÁMO   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | (DRG) PACIENT S DIAGNOSTIKOVANÝM POLYTRAUMATEM S ISS>=15 HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ                                 | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|  | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | (VZP) PACIENT HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO ÚRAZOVÉ DIAGNÓZY (KROMĚ POLYTRAUMAT), KTERÉ PATŘÍ DO PÉČE TRAUMACENTRA | 1.1.2019 | 31.12.2023 |

#### SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)

| s.2b | Kód výkonu | Název výkonu | Datum od | Datum do |
|------|------------|--------------|----------|----------|
|------|------------|--------------|----------|----------|

#### SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony prováděné na operačních sálech (seznam č. 2d)

| s.2d | Kód výkonu | Název výkonu | Datum od | Datum do |
|------|------------|--------------|----------|----------|
|------|------------|--------------|----------|----------|

#### SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)

| s. 7 | Skupina | Kód | Název | Smluvní cena | Datum od | Datum do |
|------|---------|-----|-------|--------------|----------|----------|
|------|---------|-----|-------|--------------|----------|----------|

## SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

### JINÉ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM

### DALŠÍ UJEDNÁNÍ

"IR-DRG skupiny 00060, 00090 budou hrazeny ve výši IR-DRG skupiny 00110"

"IR-DRG skupina 00080 bude hrazena ve výši IR-DRG skupiny 00100"

Kapnometr a oxymetr je součástí každého monitoru u lůžka.

Další zdrav. technika nad rámec požadavků:

přístroj pro řízenou hypotermii ARTIC SUN 5000

přístroj pro řízenou hypotermii BLANKETROL III

ohřev MISTRAL AIR

přístroj pro podtlakovou terapii VIVANO TECH 2454

PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-05  
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚČINNOST HLÁŠENÍ

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | . | 0 | 1 | . | 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Typ CC

**PRACOVIŠTĚ LŮŽKOVÉ PÉČE**  
součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C  
(část informativní)

ČÍSLO PRIMARIÁTU

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVIŠTĚ (IČP)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SEZNAM PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI (seznam č.1)**

| s.<br>1 | Rodné číslo<br>(bez lomítka) | Příjmení | Jméno | Titul | Kat.<br>prac | Typ<br>prac | Datum od | Datum do | Kapa<br>cita | Fun.<br>lic.1 | Fun.<br>lic.2 | Fun.<br>lic.3 | Fun.<br>lic.4 | Fun.<br>lic.5 | Fun.<br>lic.6 | Fun.<br>lic.7 | Fun.<br>lic.8 | Fun.<br>lic.9 | Fun.<br>li.10 |
|---------|------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                              |          |       |       | L3           | O           |          |          | 16,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | O           |          |          | 36,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | O           |          |          | 36,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | O           |          |          | 8,00         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | SBM          | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 24,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 32,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | X           |          |          | 36,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | SBM          | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 24,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | SBM          | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | SBM          | O           |          |          | 30,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 32,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | O           |          |          | 8,00         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 32,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 32,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

[illegible]

| s. 3 | Kód ZTV    | Název dle ZP  | Souhrnný název pro skupinu             | Evidenční číslo      | Počet přístř. | Výrobce          | Název od ZZ                          | Datum od | Datum do   |
|------|------------|---|--|----------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|----------|------------|
|      | L000000490 | Přístroj hemofiltrační cena dle reg. listu 1 000 0        | Přístroj hemofiltrační                 | OMUG5611             | 1             | Fresenius        | Multifiltrace CICA                   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000064 | Bronchoskop flexibilní                                    |  | 2219719              | 1             | Karl Storz       | Broncho-fibroskop                    | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000068 | Centrála monitorovací                                     |  | CZC 83797H1          | 1             | Datex Ohmeda     | Centrála monitorovací                | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000069 | Centrální rozvod medicinálních plynů                      |  | CZC 83797H1          | 1             | Datex Ohmeda     | Centrální rozvod medicinálních plynů | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000098 | Dávkovač injekční   |  |                      | 21            |                  | Dávkovač injekční                    | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000099 | Defibrilátor  |  |                      | 2             |                  | Defibrilátor                         | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000133 | EKG přístroj alespoň 3 kanálový                           |  | 311015-M1340211000 5 | 1             | Edan Instruments | EKG                                  | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000251 | Kapnometr - modul CO2                                     |  |                      | 5             |                  | Kapnometr                            | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000256 | Kardiostimulátor jednodutinový externí                    |  | E 114/09             | 1             | Mediatrade       | KARDIOSTIMULÁTOR                     | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000312 | Lůžko resuscitační  |  |                      | 5             |                  | Lůžko resuscitační                   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000375 | Monitor vitálních funkcí (EKG/RES, NIPB, SpO2, IBP, Temp) |  |                      | 1             |                  | splňuje i pro vyšší typ OD           | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000376 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP                              |  |                      | 5             |                  | Monitor                              | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000385 | Monitor modulární s moduly                                |  |                      | 5             |                  | Monitor                              | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000404 | Nebulizátor   |  |                      | 5             |                  | Nebulizátor                          | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000412 | Odsávačka   |  |                      | 5             |                  | Odsávačka                            | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000430 | Oxymetr pulzní  |  |                      | 5             |                  | Oxymetr                              | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000469 | Pumpa infuzní   |  |                      | 17            |                  | Pumpa infuzní                        | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000476 | Přístroj anesteziologický                                 |  |                      | 1             |                  | Přístroj anesteziologický            | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000477 | Přístroj anesteziologický s monitorací ( cena dle         | Přístroj anesteziologický s monitorací | AMXJ00658            | 1             | SpaceLabs Medic. | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ            | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000508 | Přístroj pro kontinuální metody očišťování krve (         |  | OMUG5611             | 1             | Fresenius        | Multifiltrace CICA                   | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
|      | 0000000524 | Přístroj RTG mobilní                                      |  | 1292                 | 1             | Siemens          |                                      | 1.1.2019 | 31.12.2023 |

|            |                        |  |                 |   |                    |            |          |            |
|------------|------------------------|--|-----------------|---|--------------------|------------|----------|------------|
| 0000000674 | Ultrasonograf          |  | NW-4C00456<br>4 | 1 | Shenzen<br>Mindray |            | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
| 0000000692 | Ventilátor             |  |                 | 5 |                    | Ventilátor | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
| 0000000694 | Ventilátor transportní |  | ASHC-0088       | 1 | Dräger Medical     |            | 1.1.2019 | 31.12.2023 |