

IČO

IČZ smluvního ZZ

Číslo smlouvy

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M | 9 | 3 | N | 0 | 0 | 1 |

Název IČO Nemocnice Šumperk a.s.

VŠEOBECNÁ  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKYPŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 / 4\_12  
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

Platnost smlouvy ode dne

1.1.2013

Číslo složky

Číslo dodatku

Datum uplatnění od

1.9.2016

Datum uplatnění do

31.12.2017

Formulář obsahuje část

☒ Smluvní i informativní ☐ Jen smluvní ☐ Jen informativní

Typ CC

PRACOVISTĚ LŮŽKOVÉ PÉČE  
součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C  
(část smluvní)

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISTĚ (IČP)

9 3 2 0 1 1 5 0

NÁZEV PRACOVISTĚ

JIP-chirurgické odd.-odb.511

ČÍSLO PRIMARIÁTU

0 0 0 0 0 0 0 7

VARIABILNÍ SYMBOL

3 0 1 2 1

(jen je-li přidělen v SZZ)

## ADRESA PRACOVISTĚ

| Město / Obec | Ulice    | Č. orientační | Č. popisné | PSČ    |
|--------------|----------|---------------|------------|--------|
| Šumperk      | Nerudova | 640           | 41         | 787 52 |

HLAVNÍ SMLUVNÍ ODBORNOST PRACOVISTĚ

5 I 1

SMLUVNÍ (INDIVIDUÁLNÍ) LÉKOVÝ PAUŠÁL

DALŠÍ ODBORNOSTI

Odbornost Smluvní lékový  
paušál

## KVALIFIKACE VEDOUcíHO LÉKAŘE PRACOVISTĚ

|   |  |
|---|--|
| Specializovaná způsobilost v oboru                        |  |
| Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod |  |
| Jiná speciální odborná způsobilost                        |  |
| Osvědčení ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře |  |

## DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUcíHO LÉKAŘE NA PRACOVISTĚ

Počet dnů v týdnu

5

Počet hodin v týdnu

4 0

POČET LŮŽEK PRACOVIŠTĚ

AKUTNÍ PÉČE

Standardní péče

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | 0 |
|  |  | 1 | 4 |

Intenzivní, resuscitační péče

(včetně perinatologické, spinální)

NÁSLEDNÁ PÉČE

Péče OLÚ

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

(včetně spinální následné)

Péče LDN (OD 00024)

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

Péče na ošetrovatelských lůžkách

Hospicová péče

DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ PÉČE

Dlouhodobá intenzivní péče (DIP)

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |

Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP)

SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ, DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ PÉČE v hodinách péče za týden (úvazek 1,0 = 40 hod / týden) (včetně vedoucího lékaře)

| Skupina  | Kategorie pracovníka |  | Kapacita |
|--|----------------------|--|----------|
| Lékaři   | L3                   | Lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí   | 44,00    |
|  | L2                   | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene. Symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání | 88,00    |
|  | L1                   | Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání  | 0,00     |
| VNP<br>(klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut) | K3                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, příp. s další specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.                    | 0,00     |
|  | K2                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.  | 0,00     |
|  | K1                   | Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání. Fyzioterapeut i bez VŠ vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním  | 0,00     |
| JOP<br>(jiný VŠ vzdělaný pracovník ve zdr.)                  | J2                   | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání  | 0,00     |
|  | J1                   | VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru  | 0,00     |
| NLZP<br>(nelékařský zdravotnický pracovník)                  | S4                   | NLZP s VŠ vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí  | 0,00     |
|  | S3                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí   | 340,00   |
|  | S2                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD)   | 480,00   |
|  | S1                   | NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)   | 160,00   |
|  | SBM                  | NLZP způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem – bez maturity  | 92,00    |
|  | DI                   | Pracovník dopravy – Dispečer   |          |
|  | DD                   | Pracovník dopravy – Řidič vozidla záchranné služby   |          |
|  | DZS                  | Pracovník dopravy – Řidič zdravotnického vozidla DRNR  |          |

NEJVYŠŠÍ KÓD INTENZIVNÍ PÉČE, PRO KTERÝ PRACOVIŠTĚ SPLŇUJE STANDARD PERSONÁLNÍHO, VĚCNÉHO A TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| pro péči o dospělé pacienty | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| pro péči o děti             |   |   |   |   |   |
| pro péči neonatologickou    |   |   |   |   |   |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – základní soubor výkonů (seznam č. 2a) |            |   |   |   |   |   |          |            |  |
|--|------------|---|---|---|---|---|----------|------------|--|
| s. 2a  | Kód výkonu |   |   |   |   | Název výkonu  | Datum od | Datum do   |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 5 | OD TYPU 55 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE VYŠŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 20 - 29 BODY | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 7 | OD TYPU 57 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 15 - 19 BODY | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 5 | 5 | 8 | OD TYPU 58 - PRO NEMOCNICE TYPU 2, (KATEGORIE 5) - OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 9 - 14 BODY  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 8 | 8 | 0 | ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = NOVÁ HOSPITALIZACE =   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 0 | 8 | 8 | 1 | ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = POKRAČOVÁNÍ HOSPITALIZACE =  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 5          | 1 | 0 | 2 | 1 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 5          | 1 | 0 | 2 | 2 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b) |            |   |   |   |   |  |          |            |  |
|--|------------|---|---|---|---|--|----------|------------|--|
| s.2b   | Kód výkonu |   |   |   |   | Název výkonu   | Datum od | Datum do   |  |
|  | 0          | 9 | 5 | 5 | 0 | SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)                   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 0          | 9 | 5 | 5 | 1 | SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE) | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 1          | 1 | 5 | 0 | 6 | PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 1 | 7 | 1 | 7 | TRACHEOTOMIE   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 7          | 8 | 3 | 1 | 0 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD.   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 8 | 8 | 9 | (VZP) ENDOTRACHEÁLNÍ INTUBACE NE PRO ANESTÉZII   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 8 | 9 | 0 | (VZP) PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 1 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE DO 24 HODIN (MAX. 1 DEN)  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 2 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 24 AŽ MAXIMÁLNĚ 96 HODIN (2-4 DNY)   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 3 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 96 AŽ MAXIMÁLNĚ 240 HODIN (5-10 DNŮ)   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 4 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 240 AŽ MAXIMÁLNĚ 504 HODIN (11-21 DNŮ)   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 5 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 504 AŽ MAXIMÁLNĚ 1008 HODIN (22-42 DNŮ)  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 6 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1008 AŽ MAXIMÁLNĚ 1800 HODIN (43-75 DNŮ)   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 0 | 9 | 0 | 7 | (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNŮ)   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 9 | 9 | 8 | 0 | (VZP) PACIENT S DIAGNOSTIKOVANÝM POLYTRAUMATEM S ISS>=15 HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 9 | 9 | 8 | 1 | (VZP) PACIENT HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO ÚRAZOVÉ DIAGNÓZY (KROMĚ POLYTRAUMAT), KTERÉ PATŘÍ DO PÉČE TRAUMACENTRA                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |
|  | 9          | 9 | 9 | 8 | 2 | (VZP) PACIENT KLASIFIKOVANÝ LZZ NA ZÁKLADĚ POZITIVNÍ TRIÁŽE JAKO INDIKOVANÝ PRO PÉČI V TRAUMACENTRU  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |  |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony prováděné na operačních sálech (seznam č. 2d) |            |  |  |  |  |              |          |          |  |
|---|------------|--|--|--|--|--------------|----------|----------|--|
| s.2d  | Kód výkonu |  |  |  |  | Název výkonu | Datum od | Datum do |  |

| SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7) |         |     |       |  |  |  |              |          |          |
|---|---------|-----|-------|--|--|--|--------------|----------|----------|
| s. 7  | Skupina | Kód | Název |  |  |  | Smluvní cena | Datum od | Datum do |

## SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

JINÉ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM

### DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Personální zajištění odpovídá vykazání OD00555 v jednom dni na maximálním počtu 4 lůžek. Vyšší počet těchto OD v jednom dni nelze uhradit.

DOSTUPNOST:

████████████████████  
██

Tento formulář CC nahrazuje s účinností od 1.9.2016 formulář CC s účinností od 1.8.2016. Změny byly provedeny v těchto částech:

- součet kapacit,
- seznam č. 1.

\*\*\*\*\*

Změny provedeny k 1.8.2016 v těchto částech:

- odstraněn výkon 78320 - druhou půlhodinu již resuscituje ARO.

PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-05  
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚČINNOST HLÁŠENÍ

0 1 . 0 9 . 2 0 1 6

Typ CC

**PRACOVIŠTĚ LŮŽKOVÉ PÉČE**  
součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C  
(část informativní)

ČÍSLO PRIMARIÁTU

0 0 0 0 0 0 0 7

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVIŠTĚ (IČP)

9 3 2 0 1 1 5 0

SEZNAM PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI (seznam č.1)

| s.<br>1 | Rodné číslo<br>(bez lomítka) | Příjmení | Jméno | Titul | Kat.<br>prac | Typ<br>prac | Datum od | Datum do | Kapa<br>cita | Fun.<br>lic.1 | Fun.<br>lic.2 | Fun.<br>lic.3 | Fun.<br>lic.4 | Fun.<br>lic.5 | Fun.<br>lic.6 | Fun.<br>lic.7 | Fun.<br>lic.8 | Fun.<br>lic.9 | Fun.<br>li.10 |
|---------|------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | SBM          | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | O           |          |          | 20,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | SBM          | O           |          |          | 20,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | O           |          |          | 23,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 20,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S1           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L3           | G           |          |          | 1,00         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | SBM          | O           |          |          | 32,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L2           | O           |          |          | 8,00         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S3           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | S2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |                              |          |       |       | L2           | O           |          |          | 40,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

[illegible]

### SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY (seznam č. 3)

| s. 3 | Kód ZTV    | Název dle ZP                         | Souhrnný název pro skupinu | Evidenční číslo | Počet přístr. | Výrobce   | Název od ZZ                                   | Datum od | Datum do   |
|------|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|---|----------|------------|
|      | 0000000068 | Centrála monitorovací                |                            | 1250            | 1             | Fukuda    | Centrála monitorovací                         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000068 | Centrála monitorovací                |                            | 1057            | 1             | Fukuda    | Centrála monitorovací DS 7600WL Fukuda Denshi | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000069 | Centrální rozvod medicínálních plynů |                            | 1               | 1             | ŠN        | Centrální rozvod medicínálních plynů          | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1787            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 0543            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční TERFUSION TE - 311          | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 0544            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 0578            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční TERFUSION TE - 311          | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1781            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1773            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1765            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1761            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1759            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 t                  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1757            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 t                  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1727            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 0856            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1674            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1023            | 1             | Agilia    | Dávkovač injekční AGILIA CZ                   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1024            | 1             | Agilia    | Dávkovač injekční AGILIA CZ                   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1034            | 1             | Agilia    | Dávkovač injekční AGILIA CZ                   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1035            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční TERFUSION TE-311            | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1039            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční ID 20/50 TV                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1040            | 1             | Agilia    | Dávkovač injekční AGILIA CZ                   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1051            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční TERFUSION TE - 311          | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 2023            | 1             | Agilia    | Dávkovač injekční AGILIA CZ                   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1656            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční LD 20                       | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|      | 0000000097 | Dávkovač injekční                    |                            | 1080            | 1             | Terfusion | Dávkovač injekční IPA 250                     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |

|            |                                       |  |      |   |           |   |          |            |
|------------|---------------------------------------|--|------|---|-----------|---|----------|------------|
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1655 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční TERFUSION TE-311          | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1137 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční TERFUSION TE - 311        | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1154 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční ID 20/50 TV               | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1226 | 1 | Perfusor  | Dávkořač injekční Perfusor Compact B. Braun | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1793 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční ID 20/50 TV               | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1654 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční ID 20/50 t                | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1642 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční ID 20/50 TV               | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000097 | Dávkořač injekční                     |  | 1643 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční IPA 2050                  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000098 | Dávkořač injekční (střikačkový)       |  | 0224 | 1 | Terfusion | Dávkořač injekční ID 20/50 TV               | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000099 | Defibrilátor                          |  | 1076 | 1 | BPD       | Defibrilátor BPD 13                         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000099 | Defibrilátor                          |  | 1015 | 1 | BPD       | Defibrilátor BPD 13                         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000099 | Defibrilátor                          |  | 1077 | 1 | BPD       | Defibrilátor BPD 13                         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000139 | EKG přístroj alespoň 3 kanálový       |  | 0636 | 1 | Schiller  | EKG přístroj šestikanálový Schiller AT6     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000139 | EKG přístroj alespoň 3 kanálový       |  | 0280 | 1 | Schiller  | EKG přístroj - šestikanálový AT1            | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000256 | Kardiosimulátor jednodutinový externí |  | 212  | 1 | LSK       | Kardiosimulátor externí LSK 520A            | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000256 | Kardiosimulátor jednodutinový externí |  | 0624 | 1 | LSK       | Kardiosimulátor externí LSK 500             | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 1084 | 1 | Eleganza  | Lůžko resuscitační Eleganza de Luxe         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0963 | 1 | Eleganza  | Lůžko resuscitační Eleganza de Luxe         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0792 | 1 | Latera    | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0763 | 1 | Later     | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0760 | 1 | Latera    | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0757 | 1 | Latera    | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0740 | 1 | Latera    | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0403 | 1 | Contoura  | Lůžko resuscitační CONTOURA                 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 0253 | 1 | Eleganza  | Lůžko resuscitační Eleganza de Luxe         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 1361 | 1 | Latera    | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 1384 | 1 | Latera    | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 1592 | 1 | Eleganza  | Lůžko resuscitační Eleganza Standard        | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 1613 | 1 | Eleganza  | Lůžko resuscitační Eleganza Standard        | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000312 | Lůžko resuscitační                    |  | 1391 | 1 | Latera    | Lůžko resuscitační s laterárním náklonem    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP                     |  | 0069 | 1 | BCI       | Monitor EKG, SpO2, NIBP BCI Advisor         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP                     |  | 0071 | 1 | BCI       | Monitor EKG, SpO2, NIBP BCI Advisor         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP                     |  | 0072 | 1 | BCI       | Monitor EKG, SpO2, NIBP BCI Advisor         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |

|            |                              |  |        |   |                |   |          |            |
|------------|------------------------------|--|--------|---|----------------|---|----------|------------|
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP            |  | 0221   | 1 | BCI            | Monitor EKG, SpO2, NIBP BCI Advisor                       | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP            |  | 1020   | 1 | PHILIPS        | Monitor EKG, SpO2, NIBP PHILIPS Agilent M3046A            | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP            |  | 1031   | 1 | PHILIPS        | Monitor EKG, SpO2, NIBP PHILIPS Agilent M3046A            | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP            |  | 1066   | 1 | PHILIPS        | Monitor EKG, SpO2, NIBP PHILIPS Agilent M3046A            | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP            |  | 1118   | 1 | Fukuda         | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP                              | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP            |  | 1196   | 1 | Fukuda         | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP                              | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000373 | Monitor EKG, NIBP            |  | 1294   | 1 | Fukuda         | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP                              | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000376 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP |  | 1275   | 1 | Fukuda         | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP, NIBP DS-7101L Fukuda Denshi | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000376 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP |  | 1739   | 1 | DATEX          | Monitor modulární EKG, SpO2, IBP, TEMP DATEX OHMEDA S/5FM | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000376 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP |  | 1192   | 1 | Fukuda         | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP, NIBP DS-7101L Fukuda Denshi | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000376 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP |  | 1299   | 1 | Fukuda         | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP, NIBP DS-7101L Fukuda Denshi | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000376 | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP |  | 1293   | 1 | Fukuda         | Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP, NIBP DS-7101L Fukuda Denshi | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 0725   | 1 | TP - SZO Plzeň | Nebulizer O2  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 0622   | 1 | TP - SZO Plzeň | Nebulizer O2  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 0592   | 1 | TP - SZO Plzeň | Nebulizer O2  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 1566   | 1 | TP - SZO Plzeň | Nebulizer O2  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 1265   | 1 | Omron          | Nebulizer NE-U7 Omron                                     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 1266   | 1 | Omron          | Nebulizer NE-U7 Omron                                     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 1392   | 1 | Alfamedic      | Nebulizer vyhřívaný OH-92 Alfamedic                       | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 1393   | 1 | Alfamedic      | Nebulizer vyhřívaný OH-92 Alfamedic                       | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000404 | Nebulizátor                  |  | 0738   | 1 | TP - SZO Plzeň | Nebulizer O2  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1008   | 1 | Medela         | Odsávačka Medela Basic                                    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1012   | 1 | MEDELA         | Odsávačka ADÉLA   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1467   | 1 | Cheiron        | Odsávačka proudová č. 6                                   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1236   | 1 | MEDELA         | Odsávačka ADÉLA   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 0735   | 1 | MEDELA         | Odsávačka ASPEED PROFEDIONAL AT                           | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1006   | 1 | MEDELA         | Odsávačka Medela Basic                                    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1243   | 1 | Suctior        | Odsávačka Suctior II                                      | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1262   | 1 | Medela         | Odsávačka Medela  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1242   | 1 | MEDELA         | Odsávačka Suctior II                                      | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000412 | Odsávačka                    |  | 1045   | 1 | Medela         | Odsávačka Medela Basic                                    | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000430 | Oxymetr pulzní               |  | 1196/1 | 1 | Fukuda         | Oxymetr pulzní - součást monitorů                         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000430 | Oxymetr pulzní               |  | 1192/1 | 1 | Fukuda         | Oxymetr pulzní - součást monitorů                         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
| 0000000430 | Oxymetr pulzní               |  | 1118/1 | 1 | Fukuda         | Oxymetr pulzní - součást monitorů                         | 1.9.2016 | 31.12.2017 |



|  |            |                |  |        |   |           |                                    |          |            |
|--|------------|----------------|--|--------|---|-----------|------------------------------------|----------|------------|
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 0221/1 | 1 | BCI       | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 0072/1 | 1 | BCI       | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 0069/1 | 1 | BCI       | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 0071/1 | 1 | BCI       | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 1739/1 | 1 | Fukuda    | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 1299/1 | 1 | Fukuda    | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 1294/1 | 1 | Fukuda    | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 1293/1 | 1 | Fukuda    | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000430 | Oxymetr pulzní |  | 1275/1 | 1 | Fukuda    | Oxymetr pulzní - součást monitorů  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1095   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1261   | 1 | Braun     | Pumpa infusní VP 1000              | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1026   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1774   | 1 | Braun     | Pumpa infuzní Infusomat fm B BRAUN | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1780   | 1 | Braun     | Pumpa infusní Infusomat P B.Braun  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1769   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1262   | 1 | Braun     | Pumpa infusní VP 1000              | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1110   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1768   | 1 | Braun     | Pumpa infuzní Infusomat fm B BRAUN | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1766   | 1 | Braun     | Pumpa infusní VP 1000              | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1782   | 1 | Braun     | Pumpa infusní Infusomat P B.Braun  | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 0833   | 1 | Braun     | Pumpa infusní VP 1000 BC           | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 0754   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 0295   | 1 | VP        | Pumpa infusní VP 1000 BC           | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 0222   | 1 | VP        | Pumpa infuzní Infusomat fm B BRAUN | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1631   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1641   | 1 | Braun     | Pumpa infusní VP 1000              | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1661   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1790   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1789   | 1 | Braun     | Pumpa infusní Infusomat fm B.Braun | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000469 | Pumpa infuzní  |  | 1755   | 1 | Terfusion | Pumpa infusní TERFUSION te-171     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000692 | Ventilátor     |  | 1264   | 1 | Bird      | Ventilátor plicní BIRD 8400STi     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000692 | Ventilátor     |  | 1639   | 1 | Bird      | Ventilátor plicní T-BIRD AVS III   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000692 | Ventilátor     |  | 1259   | 1 | Bird      | Ventilátor plicní T-BIRD AVS III   | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|  | 0000000692 | Ventilátor     |  | 1263   | 1 | Bird      | Ventilátor plicní BIRD 8400STi     | 1.9.2016 | 31.12.2017 |

|  |            |            |  |      |   |      |                                |          |            |
|--|------------|------------|--|------|---|------|--------------------------------|----------|------------|
|  | 0000000692 | Ventilátor |  | 1014 | 1 | Bird | Ventilátor lící T-BIRD<br>VSO2 | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|--|------|---|------|--------------------------------|----------|------------|