

Příloha č.1

SPEKTRUM OČKOVACÍCH LÁTEK NABÍZENÝCH DISTRIBUTOREM PRO PRAVIDELNÁ OČKOVÁNÍ PRO ROK 2017

TYP OČKOVACÍ LÁTKY	KOD SJUQ	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V OČKOVACÍ LÁTKE	ODHAD MNOŽSTVÍ DÁVEK V KALENDÁRNÍM ROCE	OBCHODNÍ NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO LÉČIVOU LÁTKU (OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY V JEDNOTCE OBJEMU/HMOTNOSTI)	VELIKOST BALENÍ	APLIKAČNÍ LÉKOVÁ FORMA	NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
kombinovaná očkovací látka proti záškrtnu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné oběně (inaktivovaná forma), virové hepatitidy B, nákazům vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHbVHBVP)	0025646	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPATITIDY B (ANTIGENUM TEGMINIS HEPATITIDIS B) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP I (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 1) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP II (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 2) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP III (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 3) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTOZNÍ PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) PERTAKTIN (PERTACTINUM) HEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	340 000	INFANRIX HEXA INJ PLV SUS 10X0.5ML LA+ST	10X0.5ML	prášek a suspenze pro přípravu injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie
	0194191	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP I (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 1) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP II (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 2) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP III (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 3) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTOZNÍ PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) BIOSYNTETICKÝ POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPATITIDY B (ANTIGENUM TEGMINIS HEPATITIDIS B BIOSYNTH.) HEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	80 000	HEXACIMA IMS INJ SUS 1X0.5ML+2J	1x0.5ML	Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.	Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France
	0120102	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTOZNÍ PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) PERTAKTIN (PERTACTINUM)	100 000	BOOSTRIX INJ. STŘÍKAČKA INJ SUS 1X1DÁV	1X1DÁV	Injekční suspenze	GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha
	0032865	ADSORBOVANÁ VAKCINA PROTI TETANU (VACCINUM TETANI ADSORBATUM) ADSORBOVANÁ VAKCINA PROTI ZÁŠKRtnu (VACCINUM DIPHTHERIAE ADSORBATUM) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTOZNÍ PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) PERTAKTIN (PERTACTINUM)	20 000	INFANRIX INJ SUS 10X0.5ML+10J	10X0.5ML+10J	Injekční suspenze	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie
	0056049	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTOZNÍ PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) PERTAKTIN (PERTACTINUM) HAEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	3 500	INFANRIX HIB INJ SUS 1X0.5ML/DÁV	1X0.5ML ST	prášek a suspenze pro přípravu injekční suspenze	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie
očkovací látka proti záškrtnu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazům vyvolaným Hemofillem influenzae b (DTaPHb)	0054227	TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) HAEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	1 000	HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0.5ML+ST+2J	1+1X0.5ML+ST+2J; 0.5ML/DÁV	Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie

příloha č.1

SPEKTRUM OČKOVACÍCH LÁTEK NABÍZENÝCH DISTRIBUTOREM PRO PRAVIDELNÁ OČKOVÁNÍ PRO ROK 2017

TYP ONEMOCNĚNÍ	KÓD SÚKL	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V OČKOVACÍ LÁTCE	ODHAD MNOŽSTVÍ DÁVEK V KALENDÁŘNÍM ROCE	OBCHODNÍ NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO LÉČIVOU LÁTKU (OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY V JEDNOTČE OBJEMU/HMOTNOSTI)	VELIKOST BALENÍ	APLIKAČNÍ LÉKOVÁ FORMA	NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
očkovací látka proti tetanu	0083443	TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM)	630 000	TETAVAX INJ SUS 1X0.5ML-5TŘ.	1X0.5ML; 40UT/0.5ML	injekční suspenze	Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon Francie
očkovací látka proti nákazům vyvolaným Streptococcus pneumoniae v polysacharidové formě	0085172	POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM)	25 000	PNEUMO 23 INJ SOL 1X0.5ML	1X0.5ML; 0.5ML/DÁV	injekční roztok	Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon Francie
očkovací látka proti virové hepatitidě B od 16let věku	0103073	POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPATITIDY B (ANTIGENUM TEGMINIS HEPATITIDIS B)	25 000	ENGRIX-B 20 MCG INJ SUS 1X1ML/20RG	1X1ML	injekční suspenze	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie
očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám	0057521	ŽIVÝ OSLABENÝ LYOFILIZOVANÝ VIRUS SPALNIČEK (VIRUS MORBILLORUM ATTENUATUM CRYODESICCATUM) LYOFILIZOVANÝ OSLABENÝ VIRUS PŘÍUŠNÍK (VIRUS PAROTITIDIS ATTENUATUM CRYODESICCATUM) ŽIVÝ OSLABENÝ LYOFILIZOVANÝ ZARDĚNKOVÝ VIRUS (VIRUS RUBELLAE ATTENUATUM CRYODESICCATUM)	215 000	PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2JEH	1+1STŘ+2JEH; 0.5ML/DÁV	Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie
očkovací látka proti virové dětské přenosné obně v inaktivované formě	0100224	INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP I (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 1) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP II (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 2) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP III (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 3)	3 500	IMOVAX POLIO INJ SUS 1X0.5ML/DÁV	1X0.5ML; 0.5ML/DÁV	injekční suspenze v předplněné stříkačce	Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon Francie
očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím	0149868	POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE SÉROTYP 4 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 4) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 6B (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 6B) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 9V (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 9V) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 14 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 14) OLIGOSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 18C (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE OLIGOSACHARID. T 18C) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 19F (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARID. T 19F) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 23F (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARID. T 23F) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE SÉROTYP 5 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 5) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE SÉROT. 7F (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 7F) POLYS. KONJ. VAKCINA PROTI PNEUMOKOKŮM (VACCINUM PNEUMOCOCCALE POLYSAC. CONIUG. ADS.) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 3 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 3) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 6A (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARID. TYP 6A) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 19A (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARID. T 19A)	7 700	PREVENAR 13 IMS INJ SUS 1X0.5ML+J	1X0.5ML+J; 0.5ML/DÁV	injekční suspenze	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie

Příloha č.1
SPEKTRUM OČKOVACÍCH LÁTEK NABÍZENÝCH DISTRIBUTOREM PRO PRAVIDELNÁ OČKOVÁNÍ PRO ROK 2017

TP OČKOVACÍ	KÓD SKL	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V OČKOVACÍ LÁTCE	ODHAD MNOŽSTVÍ DÁVEK V KALENDÁŘNÍM ROCE	OBCHODNÍ NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO LÉČIVOU LÁTKU (OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY V JEDNOTCE OBSAHU/HMOTNOSTI)	VELIKOST BALENÍ	APLIKAČNÍ LÉČOVÁ FORMA	NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelilární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma)	0120112	DIPHtheriae ANATOXINUM: NE MĚNĚ NEŽ 2 MEZINÁRODNÍ JEDNOTKY TETANI ANATOXINUM: NE MĚNĚ NEŽ 20 MEZINÁRODNÍCH JEDNOTEK PERTUSSOVÉ ANTIGENY: PERTUSSIS ANATOXINUM: 8 MIKROGRAMŮ PERTUSSIS HAEMAGLUTININUM: FILAMENTOSUM 8 MIKROGRAMŮ PERTAKTIN: 2,5 MIKROGRAMŮ VIRUS POLIOVELUTIDIS INACTIVATUM: TYPUS 1 (KMEN MAHONEY): 40 D JEDNOTEK ANTIGENU TYPUS 2 (KMEN MEF-1): 8 D JEDNOTEK ANTIGENU TYPUS 3 (KMEN SAUKETT): 32 D JEDNOTEK ANTIGENU	99 000	BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA INJ SUS 1X1DÁV	1DÁV (15TŘ+1J); 0,5ML/DÁV	Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce	GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha
	0028399	POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPATITIDY B (ANTIGENUM TEGIMINIS HEPATITIDIS B)	12 000	FENDRIX IMS INJ SUS 1X0,5ML+JEH	1X0,5ML + JEH	předplněná injekční stříkačka, injekční suspenze	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie
očkovací látka proti tuberkulóze	bez kódu	0,5 mg (1,5 ml až 6 ml) živých tyčinek BCG (Bacillus Calmette-Guérin), brazilský podkmen Moreau v 1 ampuli (10 dávek). 50 mikrogramů polosuché hmoty tyčinek BCG, neboli 150 000 až 600 000 živých tyčinek BCG v 1 dávce.	10 000	SZCZEPIONKA PRZECIWGROZŁICA BCG 10	5x(1X10DÁV)	Prášek a rozpouštědlo k přípravě suspenze.	Použití neregistrovaného léčivého přípravku povoleno Ministerstvem zdravotnictví na základě §8 odstavce 2,6 zákona 378/2007 Sb., o léčivech.
	0057570	POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPATITIDY B (ANTIGENUM TEGIMINIS HEPATITIDIS B)	4 800	ENERIX-B 10 MCG INJ SUS 25X0,5ML/10RG	25X0,5ML	injekční suspenze	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie
očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku	0103070	POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPATITIDY B (ANTIGENUM TEGIMINIS HEPATITIDIS B)		ENERIX-B 10 MCG INJ SUS 1X0,5ML/10RG	1X0,5ML	injekční suspenze	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie